



Biztonsági adatlap

CO-CN-01/A egyéni védőeszköz (PPE I.) kétrétegű pamut textil szájmazsk, mosható, többször felhasználható

Felhasználás:

A CO-CN-01 termék egyéni védőeszköz (Personal Protective Equipment - PPE), egyszerű tervezésű, PPE I. kategóriába sorolt termék (PPE I. termék: a felhasználót a fokozatosan fellépő vagy nem kivételes veszélyektől való megvédésre tervezett termék).

Megfelelőség:

A CO-CN-01 PPE I. típusú termék megfelel a 2016/425/EU rendelet vonatkozó követelményeinek. Az EU megfelelési nyilatkozat megtekinthető a www.texmax.hu és a www.contactnkft.hu honlapokon.

Tárolási követelmények:

Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év

Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések:

Használat előtt ellenőrizze a termék sértetlenségét, ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, a maszkot semmisítse meg. Használat előtt mossa ki a terméket 90°C hőmérsékleten. A maszkot a gumizsinórnál fogva helyezze fel úgy, hogy nem ér kézzel sem a maszkhoz sem arcához. Használat során ne érjen kézzel sem a maszkhoz sem arcához. A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90°C hőmérsékleten. Folyamatos használat mellett maximum 3 hónap használat javasolt. Ha használat során a maszk megsérül, ne használja tovább, a hibás maszkot semmisítse meg.

A termék kezelése:

- Mosható 90°C hőmérsékleten.
- Gépi mosás esetén a maszkot mosózsákban mossa.
- Vegyi úton tisztítható.
- Vasalható 240°C hőmérsékleten
- Amennyiben a termék szűrőpárnával rendelkezik, a PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le
- **A PM2.5 szűrőpárna nem mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát!**

Ártalmatlanítás, megsemmisítés:

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat után haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

Tűzvesélyesség:

A termék magas hőmérsékleten lebomlik. Vízzel, CO2 permittel, száraz porral oltandó.

Elsősegély:

Távolítsa el az egyéni védőeszközöket.

Alapanyagok:

Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), cérna, gumizsinór, merevítő

Gyártó:

- Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 21456891-2-16
- Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
- Telefonszám: +36-56-521-012
- E-mail: contact@contactnkft.hu



Használati útmutató:

- Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
- Első használat előtt 90°C hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
- Felhelyezés előtt fertőtlenítsen kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára.
- Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és cseréljen maszkot.
- Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
- A maszk levétele előtt fertőtlenítsen kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90°C hőmérsékleten.

PM2.5 Szűrőbetét:

A Texmax szájmaszkok megvásárolhatóak olyan kialakítással, hogy alkalmasak legyenek PM2.5 szűrőbetét behelyezésére. Ezek a szűrőbetétek a maszkkal együtt rendelhetőek. Szűrőbetétek utólag is megvásárolhatóak a webshopban.

A PM2.5 olyan szűrő betét, amely a 2.5 mikronnál nagyobb részecskéket kiszűri a belélegzett levegőből. A szálló por és a szennyezett levegő megszűrésére alkalmas, a 2.5 mikronnál nagyobb ártalmas részecskéket nem engedi a tüdőbe jutni. Ezek azok a porszemcsék, amik szmogos, városi levegőben ingerelhetik a nyálkahártyát és köhögést okozhatnak. A PM2.5 szűrőpárna aktív szén szűrőt tartalmaz, így idővel telítődik a kiszűrt részecskével. A legnagyobb védelem és hatékonyság érdekében a **PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le. A PM2.5 szűrőpárna nem mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát!** A Texmax szájmaszk kialakítása lehetővé teszi a gyors és egyszerű cserét a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében.



Biztonsági adatlap

CO-CN-01/B egyéni védőeszköz (PPE I.) kétrétegű pamut textil és poliészter anyagú szájmaszk, mosható, többször felhasználható

Felhasználás:

A CO-CN-01 termék egyéni védőeszköz (Personal Protective Equipment - PPE), egyszerű tervezésű, PPE I. kategóriába sorolt termék (PPE I. termék: a felhasználót a fokozatosan fellépő vagy nem kivételes veszélyektől való megvédésre tervezett termék).

Gyártástechnológia:

A CO-CN-01/B jelű kétrétegű szájmaszk külső oldala nyomtatott poliészter alapanyagból, belső, arc felőli oldala 100%-os egészségügyi pamut textiltől készül. Felhasználáskor ügyeljen arra, hogy a maszk pamut alapanyagú fehér oldala legyen az arc oldalán.

Megfelelőség:

A CO-CN-01 PPE I. típusú termék megfelel a 2016/425/EU rendelet vonatkozó követelményeinek. Az EU megfelelési nyilatkozat megtekinthető a www.texmax.hu és a www.contactnkft.hu honlapokon.

Tárolási követelmények:

Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év

Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések:

Használat előtt ellenőrizze a termék sértetlenségét, ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, a maszkot semmisítse meg. Használat előtt mossa ki a terméket 60°C hőmérsékleten. A maszkot a gumizsinórnál fogva helyezze fel úgy, hogy nem ér kézzel sem a maszkhoz sem arcához. Használat során ne érjen kézzel sem a maszkhoz sem arcához. A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 60°C hőmérsékleten. Folyamatos használat mellett maximum 3 hónap használat javasolt. Ha használat során a maszk megsérül, ne használja tovább, a hibás maszkot semmisítse meg.

A termék kezelése:

- Mosható 60°C hőmérsékleten.
- Gépi mosás esetén a maszkot mosószáokban mossa.
- Szárítógépben nem szárítható
- Vegyi úton nem tisztítható
- 150°C hőmérsékleten vasalható
- Amennyiben a termék szűrőpárnával rendelkezik, a PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le

Ártalmatlanítás, megsemmisítés:

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat után haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

Tűzvesélyesség:

A termék magas hőmérsékleten lebomlik. Vízzel, CO2 permittel, száraz porral oltandó.

Elsősegély:

Távolítsa el az egyéni védőeszközöket.

Alapanyagok:

Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), poliészter, cérna, gumizsinór, merevítő

Gyártó:



- Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 21456891-2-16
- Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
- Telefonszám: +36-56-521-012
- E-mail: contact@contactnkft.hu

Használati útmutató:

- Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
- Első használat előtt 60°C hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
- Felhelyezés előtt fertőtlenítse kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára.
- Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és cseréljen maszkot.
- Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
- A maszk levétele előtt fertőtlenítse kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 60°C hőmérsékleten.

PM2.5 Szűrőbetét:

A Texmax szájmáskok megvásárolhatóak olyan kialakítással, hogy alkalmasak legyenek PM2.5 szűrőbetét behelyezésére. Ezek a szűrőbetétek a máskkal együtt rendelhetőek. Szűrőbetétek utólag is megvásárolhatóak a webshopban.

A PM2.5 olyan szűrő betét, amely a 2.5 mikronnál nagyobb részecskéket kiszűri a belélegzett levegőből. A szálló por és a szennyezett levegő megsűrésére alkalmas, a 2.5 mikronnál nagyobb ártalmas részecskéket nem engedi a tüdőbe jutni. Ezek azok a porszemcsék, amik szmogos, városi levegőben ingerelhetik a nyálkahártyát és köhögést okozhatnak. A PM2.5 szűrőpárna aktív szenes filtert tartalmaz, így idővel telítődik a kiszűrt részecskékkal. A legnagyobb védelem és hatékonyság érdekében a **PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le**. A Texmax szájmásk kialakítása lehetővé teszi a gyors és egyszerű cserét a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében.